

<b>H.323</b>	protocol voor VoIP; inmiddels wordt SIP algemener gebruikt
<b>H.323</b>	inmiddels overschaduwd door SIP
<b>H/PC</b>	Handheld PC
<b>HAL</b>	Hardware Abstraction Layer, interface tussen programmacode en device
<b>HAMR</b>	Heat Assisted Magnetic Recording, techniek van Seagate voor hoge schrijfdichtheid bij magnetische schijven
<b>Handshake</b>	controlesignaal (hardware of software) bij datacommunicatie
<b>Hardware</b>	apparatuur, het tastbare van een computer
<b>Hash key</b>	systeem waarbij alleen de existence van een key wordt opgeslagen
<b>haXe</b>	programmeertaal; spreek uit als hex; multiplatform
<b>HBA</b>	Host Bus Adapter
<b>HCA</b>	Host Channel Adapter, centrale component van NGIO
<b>HCC</b>	Hobby Computer Club, Nederlands grootste computerclub
<b>HCI</b>	Host Controller Interface; interface-kaart voor USB

<b>HD</b>	harddisk, vaste schijf van een de computer
<b>HD-CD</b>	verbeterde CDRom; enkelzijdig 3,7 GB (Philips/Sony); dubbelzijdig 4.5 GB (Toshiba), ook genoemd Digital Video Disc (DVD); één van beide zal basis worden van nieuwe High Density Multimedia CD (HD-M-CD) standaard
<b>HD-DVD</b>	High Definition DVD; DVD met opslagcapaciteit van 20 GB (32 GB dual-layer); maakt gebruik van blauwe laser; zelfde dikte als huidige DVD; niet compatibel met Blu-ray
<b>HD-M-CD</b>	High Density Multimedia CD, standaard voor verbeterde cd
<b>HDCD</b>	High Definition Compatible Digital, audio cd van Microsoft, 20 bits encoding
<b>HDCP</b>	High-Bandwidth Digital Content Protection, beveiligingstechniek voor digitale video waarbij de HD-kwaliteit alleen wordt doorgegeven bij legale media
<b>HDLC</b>	High-Level Data Link Control, communicatieprotocol voor synchrone X.25-netwerken, vergelijkbaar met SDLC
<b>HDMI</b>	High Definition Multimedia Interface; techniek voor transport van zowel digitale video- als audiosignalen
<b>HDML</b>	Handheld Device Markup Language
<b>HDR</b>	High Data Rate , wireless internet access technology optimized for packet data services based on IP protocols, up to 2.4 Mbps

<b>HDR</b>	High Dynamic Rendering; zorgt voor realistische lichteffecten bij afbeeldingen
<b>HDR</b>	High Dynamic Range; zorgt voor realistische lichteffecten bij afbeeldingen
<b>HDS</b>	Holographic Data Storage, holografische gegevensopslag
<b>HDSL</b>	High data rate Digital Subscribe Line, modems on either end of one or more twisted pair wires that deliver T1 or E1 speeds; at present T1 requires two lines and E1 requires three
<b>HDTV</b>	High Definition TV; techniek voor digitale televisie met beeldverhouding 16:9, 720p of 1080i, HDMI- of DVI-ingang en HDCP
<b>HEADER</b>	koptekst op een pagina (DTP); declaratie van functie of variabele (programmeren); record of veld voorafgaand aan de eigenlijke gegevens
<b>Heap</b>	geheugengedeelte waarin geheugenruimte dynamisch wordt gealloceerd
<b>HEC</b>	Header Error Control, veld bij ATM
<b>Hermite</b>	filtertechniek voor verkleinen van afbeeldingen; snel en redelijke kwaliteit
<b>Hexadecimaal</b>	volgens het 16-tallig stelsel, cijfers van 0 t/m F, b.v. 1F komt overeen met 31 in het tientallig stelsel, 20 komt overeen met 32, etc.
<b>HFC</b>	Hybrid Fibre Coax, a system (usually CATV) where fibre is run to a distribution

	point close to the subscriber and then the signal is converted to run to the subscriber's premises over coaxial cable
<b>HFS</b>	Hierarchical File System, bestandsbeheersysteem van Apple
<b>HHD</b>	Hybrid Hard Drive, combinatie van harddisk en flash memory, veilger, langere batterijduur bij notebook
<b>HHDD</b>	Hybrid Hard Disk Drive; disk met combinatie van harddisk en flash-geheugen
<b>Hi-MD</b>	verbeterde versie van minidisc, 1 GB opslagcapaciteit, maakt gebruik van scms
<b>HIPERLAN</b>	High PERFORMANCE RLAN
<b>Hippi</b>	high performance parallel interface, standard for high speed (100 MB/s) cross-point switching (like the telephone network and telephone calls) Local Area Networks
<b>Hit</b>	gevonden item, maar niet noodzakelijk het gezochte
<b>HLen</b>	Hardware address length, bij ARP record
<b>HM</b>	HyperMemory, techniek waarbij systeemgeheugen dynamisch gebruikt wordt t.b.v. de grafische kaart
<b>HMA</b>	High Memory Area, geheugengebied op 80x86-processors tussen 640 kB en 1MB

<b>HMMO</b>	HyperMedia Managed Object , object dat diverse soorten gegevens van verschillende bronnen kan tonen / verwerken
<b>HMMU</b>	Hochsprung Memory Management Unit, schakeling van Apple voor conversie van 24-bits adressering naar 32-bits v.v., chip van Apple voor geheugenbeheer
<b>Home page</b>	startpagina van een site
<b>HomePlug AV</b>	standaard voor communicatie via het lichtnet, max doorvoersnelheid 200 mbit/s
<b>Hop</b>	frequentiekanaal bij draadloosnetwerk
<b>Horizontal Blanking Interval, Horizontal Retrace Time</b>	de tijd die een beeldscherm erover doet om van het eind van een horizontale lijn naar het begin van de volgende lijn te gaan
<b>Hotspare</b>	extra harde schijf bij RAID5, die pas gebruikt wordt als een andere defect raakt
<b>HPB</b>	High Ping Bastard; term bij online schietspellen
<b>HPFS</b>	High Performance File System, directorysysteem van OS/2
<b>HQL</b>	Hibernate Query Language; opvraagtaal voor Hibernate; gebaseerd op SQL
<b>HQX</b>	extensie voor BinHex bestanden op Macintosh
<b>HR</b>	Half Rate Codec, manier van coderen van geluid die minder energie kost (batterij gaat langer mee) maar met mindere geluidskwaliteit

<b>HREF Track</b>	special track in a quicktime movie that contains urls to other movies
<b>HS</b>	High Speed, indicator op modem wanneer de communicatiesnelheid 14k4 of hoger is
<b>HS-DSCH</b>	High-Speed Downlink Shared Channel; kanaal gebruikt bij HSDPA (mobiele telefonie) voor hoge downlink snelheid; wordt door meer gebruikers gedeeld
<b>HSCSD</b>	High-Speed Circuit-Switched Data, dragerdienst voor verbindingen, is eenvoudig toe te passen met GSM, 14,4 kb/s, max 57.6 kbps met EFR
<b>HSDPA</b>	High Speed Downlink Packet Access; verhoogt de downloadcapaciteit van mobiele netwerken; tot 14,4 Mbit/s downlink (in Europa momenteel max. 3,6 Mbit/s); verbetering van W-CDMA; ook genoemd 3,5G
<b>HSKi</b>	HandShaKe Input, handshake signaal bij RS422
<b>HSKo</b>	HandShaKe Output, handshake signaal bij RS422
<b>HSL</b>	Hue, Saturation, and Luminance; a projected color can be defined by the three components of hue, saturation, and luminance; zie PaintShop Pro help
<b>HSLan</b>	High Speed Local Area Network
<b>HSOPA</b>	High Speed OFDM Packet Access; techniek voor mobiele communicatie; geplande maximumsnelheid 100 Mbit/s

<b>HSP</b>	Host Signal Processing; software modem
<b>HSPA</b>	High Speed Packet Access; verzamelnaam voor snel mobiel netwerk; onderscheid in HSDPA voor snellere download en Enhanced Uplink (ook HSUPA) voor snellere upload; opvolger van UMTS
<b>HSPA+</b>	High Speed Packet Access Evolution; snellere variant HSPA, tot 42 Mbit/s
<b>HSSI</b>	High Speed Serial Interface
<b>HSUPA</b>	High Speed Uplink Packet Access; theoretische uploadsnelheid 5,5 Mbit/s; ook genoemd 3,75G
<b>HT</b>	Hyper-Threading, Hyperthreading, techniek die de processor foft door hem te laten denken dat hij met z'n tweeën is; maakt efficiënter gebruik van de processor mogelijk bij een trage bus
<b>HTA</b>	HTML Application, bestandsformaat van Microsoft voor Windows applicaties opgebouwd uit DHTML en script
<b>HTC</b>	HTML Component, extensie van CSS-bestand
<b>HTCP</b>	Hyper Text Caching Protocol
<b>HTML</b>	Hypertext Markup Language, uitwisselingstaal waarin WWW-documenten zijn geschreven
<b>htpc</b>	Home-entertainment-pc

<b>HTTP</b>	HyperText Transfer Protocol, protocol voor uitwisseling van WWW-documenten op Internet, RFC 1945
<b>HTTP-NG</b>	HTTP Next Generation
<b>HTTPD</b>	HTTP Daemon, WorldWideWeb server
<b>HTTPS</b>	aanduiding voor HTTP met SSL
<b>Hub</b>	verdeler in een netwerk, t.o.v. een switch snel, goedkoop, geen intelligentie
<b>Hub</b>	virtuele gemeenschap op internet, waarbij de deelnemers bestanden met elkaar uitwisselen
<b>Hublist</b>	lijst van hubs op internet
<b>Hue</b>	Hue describes the color's shade or tint. It is measured on a circular spectrum running from red to green to blue and returning to red
<b>HVC</b>	Holographic Versatile Card, optische disc ter grootte van een creditcard, tot 30 GB opslagcapaciteit
<b>HVD</b>	Holographic Versatile Disc; opvolger DVD met capaciteit van 1 TB /
<b>HWID</b>	Hardware Identification
<b>Hyper-threading, Hyperthreading</b>	techniek van Intel waarbij één fysieke processor zich voordat als twee virtuele processors
<b>HyperCard</b>	Hypertext- en multimedia ontwikkelsysteem van Apple



<b>Hyperlink</b>	koppeling naar een andere internetpagina
<b>Hypertext</b>	systeem waarbij in een tekst met coderingen koppelingen naar andere teksten zijn gemaakt
<b>HyperTransport bus</b>	verbinding tussen processor en geheugen bij AMD Athlon-64, seriële verbinding met een signaalfrequentie tot 800 MHz
<b>Hyphenate</b>	het aanbrengen van hyphens, afbreekstreepjes, in woorden, doorgaans om een regel mooier uit te vullen